



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

от 14 августа 2023 г.

№ 0047-2

Мною, Жировым Игорем Владимировичем, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Колокольчик" г. Зуевка Кировской области по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Восточная, д. 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Внутренняя отделка производственных помещений пищеблока имеет повреждения (отслаивается и отпадает плитка на стенах горячего цеха, что затрудняет проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52), п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2. Складское помещение для хранения овощной продукции не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
3. Не вся используемая посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

4. В подготовительной группе «Ромашки» в туалетной комнате не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков (отсутствуют двери), в старшей группе в туалетной комнате не оборудованы отдельные кабинки для девочек и мальчиков, в туалетах установлены взрослые унитазы, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
5. В подготовительных группах, помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, для работы с которой используется мел, без дополнительных источников искусственного освещения, направленного на рабочее поле, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.
6. В туалете второй младшей группы 2 унитаза не оснащены сидениями, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20.
7. Пол в коридоре первого этажа местами имеет дефекты и повреждения (пол под линолеумом местами сгнил, качается), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
8. Внутренняя отделка стен лоджии музыкального зала, туалетах всех групп не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены выше панелей побелены), во второй младшей группе в туалетной комнате имеются признаки поражения грибком (темный налет на стене и в углу), во второй подготовительной группе в туалете для мальчиков имеются признаки поражения грибком (серый и черный налет на стене), стена имеет дефекты (трещина), в лоджии музыкального зала стена имеет дефекты и повреждения (местами отпала штукатурка), что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
9. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что согласно представленному списку сотрудников МКДОУ, вакцинированных в сезон 2022-2023 против гриппа, охват привитых составил 7,8% (из 26 сотрудников учреждения привиты 2 человека), что не соответствует п. 2701 (охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75%), п. 2698 (специфическая профилактика гриппа осуществляется в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям") СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21), что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2701 СанПиН 3.3686-21.
10. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного

заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что, в личных медицинских книжках 17 работников образовательного учреждения (Умарова Е.М., Чиркова О.М, Назарова Е.Л. Онегова Н.В., Попыванова Т.А., Халявиной Л.Г., Кутергина О.Д., Шишкина Т.В., Миклина А.Б., Варнина Л.В, Туманова Т.Г., Семенко Л.В., Кутергина Е.Н., Зыкова Н.Б., Микрюкова Л.А., Мусихина Л.С., Микрюков А.Н.) отсутствуют результаты серологического обследования при поступлении на работу (и в дальнейшем по настоящее время) на брюшной гиф, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2060 СанПиН 3.3686-21, п. 23 раздела VI Приказа МЗ Р № 29-н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2060 СанПиН 3.3686-21.

11. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что у 7 сотрудников (Репина А.Ю. дата последней ревакцинации АДС-м 02.03.2012г., Назарова Е.Л. - 12.12.2011 г., Архипова И.В - 26.05.2013 г., Катаева Е.Л. - 04.10.2012 г., Опалева Л.Г - 25.02.2013 г., Кайсина С.Н. - 25.08.2005 г., Мусихина Л.С - 23.01.2012 г.), что не соответствует п. 4155, п. 2965 СанПиН 3.3686-21, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 4155, п. 2965 СанПиН 3.3686-21.
12. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что у Назаровой Е.Л. 1971 г.р. в медицинской книжке отсутствует отметка о вакцинации против кори, что не соответствует п. 2769 СанПиН 3.3686-21, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2769 СанПиН 3.3686-21.
13. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что у Халявиной Л.Г. 1973 г.р. отсутствует отметка против гепатита В, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
14. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного

заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что в медицинской книжке Кайсиной С.Н. помощник повара последняя отметка о прохождении санминимума от 20.12.2010 г., что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

15. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что суммарная масса блюд для детей возрастной группы с 1 до 3 лет на завтрак вторник, четверг 1 и 2 недели составила 340 гр. и 330 гр. (при норме не менее 350 гр.), на 2-й завтрак вторник, среда, четверг, пятница 1 неделя и вторник, среда, четверг 2 неделя масса блюд составила 95,0 гр. (при нормативе не менее 100 гр.), что не соответствует п. 8.1.2, таблице 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
16. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что калорийность 2-го завтрака для возрастной группы с 1 до 3 лет составила 1 неделя - 4,8%, 2 неделя - 4,15%, (при норме 5%), что не соответствует п. 8.1.2, таблице 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. 14.08.2023 года при рассмотрении в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. За, экспертного заключения № 02-267-2023-ГЗ от 09.08.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что калорийность 2-го завтрака для возрастных групп с 3 до 7 лет 1 и 2 недели составила -3,6%, 3,5% (норма 5%), обеда 1 неделя -33,9% (норма 35%), что не соответствует п. 8.1.2, таблице 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-203, и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Провести ремонт стен горячего цеха пищеблока в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52), п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

2. Оборудовать складское помещение для хранения овощной продукции прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд из нержавеющей стали в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).

4. Оборудовать в старшей группе в туалетной комнате отдельные кабинки для девочек и мальчиков, в подготовительной группе «Ромашки» в туалете для мальчиков установить двери, во всех туалетах установить детские унитазы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11, п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

5. Оборудовать в подготовительных группах, классную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения направленного на рабочее поле в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

6. Укомплектовать в туалете второй младшей группы 2 унитаза сидениями в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11, 3.1.7. СП 2.4.3648-20

7. Провести ремонт пола в коридоре первого этажа в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

8. Провести ремонт и покраску, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств стены в помещениях лоджии музыкального зала, туалетах всех групп в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

9. Обеспечить охват прививками против гриппа не менее 75% сотрудников учреждения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2701 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21).

10. Обеспечить серологическое обследование на брюшной гиф с занесением результатов в личные медицинские книжки 17 работникам образовательного учреждения (Умарова Е.М., Чиркова О.М, Назарова Е.Л. Онегова Н.В., Попыванова Т.А., Халювина Л.Г., Кутергина О.Д., Шишкина Т.В., Миклина А.Б., Варнина Л.В, Туманова Т.Г., Семенко Л.В., Кутергина Е.Н., Зыкова Н.Б., Микрюкова Л.А., Мусихина Л.С., Микрюков А.Н.) в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2060 СанПиН 3.3686-21.

11. Обеспечить ревакцинацию против дифтерии и столбняка 7 сотрудникам: Репина А.Ю., Назарова Е.Л., Архипова И.В., Катаева Е.Л., Опалева Л.Г., Кайсина С.Н., Мусихина Л.С. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 4155, п. 2965 СанПиН 3.3686-21.

12. Обеспечить проведение вакцинации против кори с занесением результатов в личную медицинскую книжку Назаровой Е.Л. 1971 г.р. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2769 СанПиН 3.3686-21.

13. Обеспечить проведение прививки против гепатита В с занесением результатов в личную медицинскую книжку Халювиной Л.Г. 1973 г.р. в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

14. Обеспечить прохождении санминимума с занесением результатов в личную медицинскую книжку Кайсина С.Н. помощника повара в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

15. Откорректировать в примерном 10-и дневном меню соответствие суммарной массы блюд для детей возрастной группы с 1 до 3 лет на завтрак вторник, четверг 1 и 2 недели, на 2-й завтрак вторник, среда, четверг, пятница 1 недели и вторник, среда, четверг 2 недели в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

16. Откорректировать в примерном 10-и дневном меню калорийность 2-го завтрака для возрастной группы с 1 до 3 лет 1 и 2 неделя в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

17. Откорректировать в примерном 10-и дневном меню калорийность 2-го завтрака для возрастных групп с 3 до 7 лет 1 и 2 недели, обеда 1 недели в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения: 01.10.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик" г. Зуевка Кировской области, юридический адрес: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Восточная, д. 18.

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонова, д. 3 а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.10.2024** года с **приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника  
территориального отдела  
(должность лица, составившего предписание)

  
подпись

И.В. Жиров  
фамилия, имя, отчество

Отметка о вручении Предписания

дата	должность	подпись	фамилия, имя, отчество
------	-----------	---------	------------------------

Предписание направлено по адресу: